

# MOVANO

KASTENWAGEN UND DOPPELKABINE



3 Dachhöhen. 4 Fahrzeuglängen. 2.800 bis 4.500 kg zulässiges Gesamtgewicht.  
2 Antriebsarten: Vorder- und Hinterradantrieb. Bis zu 3,5 t Anhängelast.

## Eine Antwort auf viele Herausforderungen.

Zahlen lügen nicht ...

In Ihrem Unternehmen gibt es keinen Platz für Zahlen ohne Mehrwert. Stärker, mit einer größeren Auswahl an verfügbaren Versionen, mehr Fahrkomfort als je zuvor und auch mit Hinterradantrieb verfügbar: Der Opel Movano lässt sich maßgeschneidert konfigurieren, um alle Ihre geschäftlichen Anforderungen optimal zu erfüllen.







270°-Hecktür-Öffnungswinkel, 1,27 m breite Schiebetüren.

## Zahlen, die das Laden erleichtern.

Größe allein macht noch keinen effizienten Laderaum. Entscheidend ist, wie leicht und schnell Sie dazu Zugang haben. Die Hecktüren des Opel Movano können optional bis zu 270° geöffnet werden und mit 1,27 m<sup>1</sup> breiten Schiebetüren ist auch das seitliche Be- und Entladen von Euro-Paletten kein Problem. Eine niedrige Ladekante von nur min. 557 mm erleichtert das Beladen.

<sup>1</sup>1,05 m für L1-Version.







2 Antriebsarten: Vorder- und Hinterradantrieb. Bis zu 3,5 t Anhängelast.

## **Bestens gerüstet.**

Wenn Sie es häufig mit schweren Lasten und schwierigem Gelände zu tun haben: Hier ist der Opel Movano mit Hinterradantrieb und einem zulässigen Gesamtgewicht von 3,5 t bis 4,5 t in seinem Element. Bis 3,5 t ist der Opel Movano mit dem bewährten Vorderradantrieb die ideale Wahl.



1 Fahrer. 9 Stunden im Einsatz.


## Kein Problem.

Wer viel unterwegs ist, braucht eine Umgebung, in der er sich auf Antrieb wohlfühlt. Deshalb haben wir die Kabine des Opel Movano vergrößert sowie Ergonomie und Komfort perfektioniert. Griffgünstige Bedienelemente, eine ideal einstellbare Sitzposition und perfekt im Blickfeld liegende Instrumente sind dabei ebenso selbstverständlich wie einzigartig viele Ablagen, in denen alles, was Fahrer und Mitfahrer mit sich führen, einen passenden Platz findet. Große Fensterflächen, die an den Seiten nach vorn heruntergezogen sind, sorgen dabei für einen exzellenten Überblick über das Verkehrsgeschehen und machen das Leben im Opel Movano so angenehm wie möglich.

**Instrumente.** Alle wichtigen Informationen klar und übersichtlich im optimalen Blickfeld.



**Schwingsitz Fahrerseite.** Mehr Komfort auf langen Strecken und bei schlechten Straßenverhältnissen. Sitzabstand, Höhe und Neigung sowie Fahrergewicht einstellbar.



**Klimaanlage<sup>1</sup>.** Manuell oder vollautomatisch geregelt, ein entscheidendes Merkmal für das Wohlbefinden von Fahrer und Mannschaft.



<sup>1</sup>Die Klimaanlage benötigt zu ihrer Funktion fluorierte Treibhausgase (R 134a). Die Klimaanlage für vorn enthält eine Menge von insgesamt 0,58 kg R 134a, was einem CO<sub>2</sub>-Äquivalent von 0,83 t entspricht. Die Klimaanlage für vorn und hinten für die Versionen mit bis zu 9 Sitzplätzen enthält eine Menge von insgesamt 1,1 kg R 134a, was einem CO<sub>2</sub>-Äquivalent von 1,57 t entspricht. Die Klimaanlage für vorn und hinten für die Versionen mit bis zu 16 Sitzplätzen enthält eine Menge von insgesamt 1,7 kg R 134a, was einem CO<sub>2</sub>-Äquivalent von 2,43 t entspricht. Das Treibhausgaspotenzial beträgt 1.430. Information gemäß VO (EU) Nr. 517/2014.

Praxisgerechte Ablagen. Clevere Details.

## Ein mobiler Arbeitsplatz.

Ein effizientes Nutzfahrzeug muss heute nicht nur leistungsfähiges Transportmittel, sondern auch ergonomisch durchdachter Arbeitsplatz sein. Dazu bringt der Opel Movano schon in der Serienausführung mit zahlreichen Ablagen und zwei 12-V-Steckdosen die besten Voraussetzungen mit. Das macht ihn vollends zum mobilen Büro.

**Platz für alles.** Dokumente oder Pläne, 2-Liter-Flaschen oder Handy: Die Kabine des Opel Movano ist perfekt durchorganisiert für Fahrer und Beifahrer.







12 Tunnel. 4 Platzregen. 2 kritische Situationen.

## Ein sicheres Gefühl.

Airbags, ABS, Traktionskontrolle, ESP®: Auch bei Nutzfahrzeugen sind heutzutage moderne passive und aktive Sicherheitstechnologien selbstverständlich. Das serienmäßige ESP® bietet darüber hinaus mit Berg-Anfahr-Assistent, Anhänger-Stabilisierungsprogramm und optimierter Traktionskontrolle ein Höchstmaß an aktiver Sicherheit. Auf Wunsch entlastet der Opel Movano den Fahrer auch mit hilfreichen Assistenzsystemen wie automatischem Abblendlicht, Abbiegelicht und Regensensor.

### Spurhalte- und Fernlicht-Assistent.


Warnt akustisch vor unbeabsichtigtem Verlassen der Fahrspur und steuert selbstständig das Ein- und Ausschalten des Fernlichts.



**Statisches Abbiegelicht.** Beim Setzen des Blinkers vor dem Abbiegen leuchten die Scheinwerfer den Weg perfekt aus.



**ESP®.** Das Elektronische Stabilitätsprogramm mit Berg-Anfahr-Assistent, Anhänger-Stabilisierungsprogramm und optimierter Traktionskontrolle hält den Opel Movano in kritischen Fahrsituationen auf Kurs. Das Ansprechverhalten wird adaptiv dem Beladungszustand angepasst.







Bis zu 17 m<sup>3</sup> Ladevolumen. Bis zu 2,1 t Nutzlast.

## Ein effizientes Geschäftsmodell.

Wie viel Laderaum hätten Sie gern? Mit bis zu 17 m<sup>3</sup> Volumen, bis zu 4,38 m Laderaumlänge und 2,1 t Nutzlast kommt der Opel Movano Ihren Wünschen entgegen.



**Laderaumschutz.** Maßgeschneiderte halb- oder vollflächige Seitenpaneele aus Kunststoff sowie ein harzbeschichteter Holzboden schützen den Laderaum des Opel Movano vor Beschädigung.


# Opel Movano Kastenwagen.

Jede Menge Platz und großzügige Zugangsmöglichkeiten zum Laderaum zeichnen den Opel Movano Kastenwagen aus. Konkurrenzlos niedrige Ladekante bei den Modellen mit Vorderradantrieb, dachhohe Hecktüren bei den H1- und H2-Varianten mit Ladehöhen bis zu 2,05 m und seitliche Schiebetüren mit 1,27 m Breite erleichtern das Be- und Entladen auch unter schwierigen Platzverhältnissen – selbst extrem langes Ladegut bis zu 4,38 m findet problemlos Platz.


4 Gewichtsklassen, 4 Längen, 3 Dachhöhen, Vorder- und Hinterradantrieb, einfache oder doppelte Bereifung an der Hinterachse sowie umfangreiche Komfort- und Funktionsausstattung – beim Opel Movano Kastenwagen sind die Wahlmöglichkeiten nahezu unbegrenzt.



## Kastenwagen: Abmessungen




L1H1/H2 FWD




L2H2/H3 FWD

FWD = Vorderradantrieb  
SRW = Einfachbereifung  
Alle Maße in mm.


RWD = Hinterradantrieb  
DRW = Doppelbereifung




L3H2/H3 FWD




L3H2/H3 RWD (SRW/DRW)




L4H2/H3 RWD (DRW)




L3 (SRW/DRW)



H2/H3



H2/H3 (SRW)



H2/H3 (DRW)

## Kastenwagen: Varianten



L1H1 FWD



L1H2 FWD

L: Radstand, 4 Varianten: 1 = kurz 2 = mittel 3 = lang 4 = extralang  
H: Dachhöhe, 3 Varianten: 1 = Standard 2 = mittel 3 = hoch

FWD = Vorderradantrieb  
SRW = Einfachbereifung

RWD = Hinterradantrieb  
DRW = Doppelbereifung



L2H2 FWD



L2H3 FWD



L3H2 FWD



L3H3 FWD



L3H2 RWD (SRW)



L3H3 RWD (SRW)



L3H2 RWD (DRW)



L3H3 RWD (DRW)



L4H2 RWD (SRW)



L4H3 RWD (SRW)



L4H2 RWD (DRW)



L4H3 RWD (DRW)

## Kastenwagen: Gewichte<sup>1</sup> und Abmessungen

Opel Movano Kastenwagen	Gewichtsklasse	Max. Nutzlast	Max. Dachlast	Ladevolumen	Max. Laderaumlänge	Laderaumbreite (max./zwischen den Radkästen)	Max. Laderaumhöhe	Wendekreis (Bordstein zu Bordstein/ Wand zu Wand)
	(in kg)	(in kg)	(in kg)	(in m <sup>3</sup> )	(in mm)	(in mm)	(in mm)	(in m)
<b>FWD</b>								
L1H1	2.800	873	200	7,8	2.583	1.765/1.380	1.700	12,0/12,5
L1H1	3.300	1.368	200	7,8	2.583	1.765/1.380	1.700	12,0/12,5
L1H1	3.500	1.563	200	7,8	2.583	1.765/1.380	1.700	12,0/12,5
L1H2	2.800	845	200	8,6	2.583	1.765/1.380	1.894	12,0/12,5
L1H2	3.300	1.340	200	8,6	2.583	1.765/1.380	1.894	12,0/12,5
L1H2	3.500	1.535	200	8,6	2.583	1.765/1.380	1.894	12,0/12,5
L2H2	3.300	1.296	200	10,3	3.083	1.765/1.380	1.894	13,6/14,1
L2H2	3.500	1.491	200	10,3	3.083	1.765/1.380	1.894	13,6/14,1
L2H3	3.300	1.260	–	11,7	3.083	1.765/1.380	2.144	13,6/14,1
L2H3	3.500	1.450	–	11,7	3.083	1.765/1.380	2.144	13,6/14,1
L3H2	3.500	1.410	200	12,5	3.733	1.765/1.380	1.894	15,7/16,2
L3H3	3.500	1.370	–	14,1	3.733	1.765/1.380	2.144	15,7/16,2
<b>RWD</b>								
L3H2 mit Einfachbereifung	3.500	1.144	200	11,9	3.733	1.765/1.380	1.798	13,6/14,1
L3H3 mit Einfachbereifung	3.500	1.106	–	13,5	3.733	1.765/1.380	2.048	13,6/14,1
L3H2 mit Doppelbereifung	3.500	1.125	200	11,9	3.733	1.765/1.080	1.798	13,6/14,1
L3H3 mit Doppelbereifung	3.500	1.092	–	13,5	3.733	1.765/1.080	2.048	13,6/14,1
L3H2 mit Doppelbereifung	4.500	2.125	200	11,9	3.733	1.765/1.080	1.798	13,6/14,1
L3H3 mit Doppelbereifung	4.500	2.092	–	13,5	3.733	1.765/1.080	2.048	13,6/14,1
L4H2 mit Einfachbereifung	3.500	1.102	200	14,9	4.383	1.765/1.380	1.798	15,7/16,2
L4H3 mit Einfachbereifung	3.500	1.071	–	17,0	4.383	1.765/1.380	2.048	15,7/16,2
L4H2 mit Doppelbereifung	3.500	1.047	200	14,9	4.383	1.765/1.080	1.798	15,7/16,2
L4H3 mit Doppelbereifung	3.500	1.005	–	17,0	4.383	1.765/1.080	2.048	15,7/16,2
L4H2 mit Doppelbereifung	4.500	2.047	200	14,9	4.383	1.765/1.080	1.798	15,7/16,2
L4H3 mit Doppelbereifung	4.500	2.005	–	17,0	4.383	1.765/1.080	2.048	15,7/16,2

<sup>1</sup>Minimales Fahrzeuggewicht gemäß Typprüfung inkl. aller Betriebsflüssigkeiten, Bordwerkzeug und 90 % Tankfüllung. Inkl. Fahrergewicht (75 kg). Sonderausstattungen sind nicht einbezogen. Das tatsächliche Fahrzeuggewicht kann je nach Ausstattung und Motorisierung variieren.





Bis zu 7 Mann an Bord.


## Ein komplettes Team vor Ort.

Die Opel Movano Doppelkabine ist ideal für den Transport von Mannschaft und Material. Die hintere Sitzbank bietet 4 Sitzplätze, voll ausgestattet mit Sicherheitsgurten und Kopfstützen, eine breite Schiebetür sorgt für leichten Zugang und die hochfeste, verglaste Trennwand für sicheren Schutz vor dem Transportgut im Laderaum.



**4-sitzige Rückbank.** Die ausgeformten Sitze bieten auch auf längeren Strecken guten Komfort.




## Doppelkabine: Abmessungen



L: Radstand, 3 Varianten: 1 = kurz 2 = mittel 3 = lang  
 H: Dachhöhe, 2 Varianten: 1 = Standard 2 = mittel

FWD = Vorderradantrieb RWD = Hinterradantrieb  
 SRW = Einfachbereifung DRW = Doppelbereifung





L1H1/H2 FWD



L2H2 FWD

L3H2 FWD

L3H2 RWD (SRW/DRW)



L3 (SRW/DRW)

H2

H2 (SRW)

H2 (DRW)

Doppelkabine: Varianten



L1H1 FWD



L1H2 FWD



L2H2 FWD



L3H2 FWD



L3H2 RWD (SRW)



L3H2 RWD (DRW)

Doppelkabine: Gewichte<sup>1</sup> und Abmessungen

Opel Movano Doppelkabine	Gewichtsklasse (in kg)	Max. Nutzlast (in kg)	Max. Dachlast (in kg)	Ladevolumen (in m <sup>3</sup> )	Max. Laderaumlänge (in mm)	Laderaumbreite (max./zwischen den Radkästen) (in mm)	Max. Laderaumhöhe (in mm)	Wendekreis (Bordstein zu Bordstein/ Wand zu Wand) (in m)
<b>FWD</b>								
L1H1	3.300	1.173	200	5,0	1.716	1.765/1.380	1.700	12,0/12,5
L1H1	3.500	1.368	200	5,0	1.716	1.765/1.380	1.700	12,0/12,5
L1H2	3.300	1.173	200	5,3	1.716	1.765/1.380	1.894	12,0/12,5
L1H2	3.500	1.368	200	5,3	1.716	1.765/1.380	1.894	12,0/12,5
L2H2	3.300	1.100	200	6,9	2.175	1.765/1.380	1.894	13,6/14,1
L2H2	3.500	1.295	200	6,9	2.175	1.765/1.380	1.894	13,6/14,1
L3H2	3.500	1.214	200	9,0	2.825	1.765/1.380	1.894	15,7/16,2
<b>RWD</b>								
L3H2 mit Einfachbereifung	3.500	947	200	8,3	2.825	1.765/1.380	1.798	13,6/14,1
L3H2 mit Doppelbereifung	3.500	928	200	8,3	2.825	1.765/1.080	1.798	13,6/14,1
L3H2 mit Doppelbereifung	4.500	1.928	200	8,3	2.825	1.765/1.080	1.798	13,6/14,1

<sup>1</sup>Minimales Fahrzeuggewicht gemäß Typprüfung inkl. aller Betriebsflüssigkeiten, Bordwerkzeug und 90 % Tankfüllung. Inkl. Fahrgewicht (75 kg). Sonderausstattungen sind nicht einbezogen. Das tatsächliche Fahrzeuggewicht kann je nach Ausstattung und Motorisierung variieren.

# Ausstattungen.

## Infotainment.

Jederzeit auf dem Laufenden zu sein ist von entscheidendem Vorteil im täglichen Geschäft. Eine entspannte Arbeitsatmosphäre ist ebenfalls eine gute Voraussetzung für effizientes Arbeiten. Aus diesem Grund wurden für den Opel Movano spezielle Infotainment-Systeme entwickelt, die höchsten Ansprüchen genügen und Anschluss für alle modernen digitalen Audioquellen bieten. Alle Radios sind mit USB und Bluetooth® ausgestattet.



**Navi 80 IntelliLink.** Beeindruckender Funktionsumfang mit einfacher intuitiver Lenkradbedienung und Sprachsteuerung. Mit Aux-In, USB, Bluetooth® für Freisprechanlage und Audiostreaming, MP3- und WMA-fähigem CD-Player, SMS-Vorlesefunktion, Kartenmaterial für Europa, 7"-Farb-Touchscreen, der auch das Bild der Rückfahrkamera anzeigt, plus kostenlose TomTom LIVE Services bis 2020.

**TomTom LIVE.** Der perfekte Reiseplaner und Begleiter mit zahlreichen nützlichen Funktionen: TomTom HD Traffic für die schnellste Route mit genauen Echtzeit-Verkehrsinformationen. Search & Go mit TomTom Places: Sonderziele wie Geschäfte oder Unternehmen lokalisieren und finden. LIVE QuickGPSfix für optimale GPS-Standortbestimmung. Und aktuelle Wetterberichte für Fahrstrecke und Zielort.



**Navi 50 IntelliLink.** Dieses Navigationssystem bietet hervorragende Leistung zum günstigen Preis. Der 7"-Farb-Touchscreen ist im perfekten Blickwinkel in der Mitte des Armaturenbretts integriert. Die dynamische Anzeige in 2-D- oder 3-D-Vogelperspektive beinhaltet auch aktuelle TMC-Verkehrsmeldungen. Die Aktualisierung des Kartenmaterials erfolgt über USB.

Darüber hinaus bietet das System Sprachsteuerung für verbundene Smartphones, Lenksäulenbedienung, USB, Aux-In und Bluetooth® für Freisprechanlage und Audiostreaming. Optional ist auch Digitalradio DAB+ erhältlich.<sup>1</sup>



**CD 16 BT USB.** Radio und CD-Player mit Lenksäulenbedienung sowie Aux-In, Bluetooth® und 2 USB-Ports. Wiedergabe 2 x 15 W; integriertes Display.

**Radio R 15 BT USB.** Serienmäßiges Stereo-Radio mit RDS-EON, Bluetooth®-Schnittstelle, USB-Anschluss, Aux-In-Klinkenstecker 35 mm, integriertem Display mit Uhrzeitanzeige, 2 x 15 Watt.



**Radiofernbedienung an der Lenksäule.** Zur sicheren und einfachen Bedienung der Infotainment-Systeme.

**Bluetooth®.** Ermöglicht sicheres Telefonieren, ohne die Hände vom Steuer zu nehmen.

<sup>1</sup>Kompatibilität und bestimmte Funktionen können je nach Gerät und Betriebssystem-Version abweichen.

## Cockpit



**Bordcomputer.** Das zentral im Instrumentengelegene Display liefert Informationen über durchschnittlichen Verbrauch, Reichweite, Fahrtzeit und zurückgelegte Strecke.



**Digitale Fahrtschreiber.** Zur zuverlässigen Erfassung von Lenk- und Ruhezeiten gemäß gesetzlichen Vorgaben, einfach zu bedienen, herausragende Datensicherheit.



**Geschwindigkeitsregler inkl. -begrenzer.** Vom Lenkrad aus lassen sich konstante Geschwindigkeit und ein zeitweiliges Tempolimit einstellen.

**Voreingestellter Geschwindigkeitsbegrenzer.** Lieferbar mit 4 fest eingestellten Höchstgeschwindigkeiten, nicht vom Fahrer deaktivierbar.


**Automatisches Abblendlicht und Regensensor.** Das automatische Abblendlicht entlastet den Fahrer bei wechselnden Lichtverhältnissen, der Regensensor schaltet die Scheibenwischer automatisch ein und regelt sie geschwindigkeitsabhängig.

**Dritter Fahrzeugschlüssel.** Ideal, wenn mehrere Fahrer Zugang zum Fahrzeug benötigen oder das Fahrzeug nutzen.

## Komfort



**Komfortsitz.** Höhenverstellbarer, tief konturierter Sitz mit einstellbarer Lordosenstütze und Armlehne. Optional erhältlich für Fahrer und Beifahrer.



**Schwingsitz Fahrerseite.** 4-Wege-einstellbarer Fahrersitz mit regulierbarer Luftfederung und Armlehne für optimalen Sitzkomfort auf langen Strecken.



**Klimatisierungsautomatik<sup>1</sup>.** Die eingestellte Temperatur wird automatisch beibehalten.



**Standheizung.** Mit Zeitschaltuhr zur Programmierung der gewünschten Startzeit.



**Klimaanlage<sup>1</sup>.** Für optimales Wohlfühlklima.



**Standheizung mit Fernbedienung.** Alle relevanten Einstellungen können dank des Displays außerhalb des Fahrzeugs vorgenommen werden.



**Raucher-Paket.** Mit herausnehmbarem Aschenbecher (passend in Dosenhalter) und Zigarettenanzünder.



**Trittstufe.** Die rutschfeste Stufe erleichtert den Einstieg in den Laderaum. Optional mit Vorderradantrieb, serienmäßig mit Hinterradantrieb.



**Anhängerzugvorrichtung.** Bietet erweiterte Transportmöglichkeiten mit bis zu 3 t Anhängelast. Der Kugelkopf ist abnehmbar.

<sup>1</sup>Hinweise zu den fluoridierten Treibhausgasen (R 134a) entnehmen Sie bitte auf Seite 9 der Fußnote 1.

## Ladungssicherheit



**Verschiebbares Trenn-Netz.** Wird an Dach und Boden befestigt und sichert leichte Ladungen. Lässt sich zur Begehung öffnen.



**Ladungssicherungsnetz.** Dreidimensional und flexibel sichert das Ladungssicherungsnetz Ladungen unterschiedlicher Größen.



**Ausziehbarer Teleskopstange.** Können horizontal und vertikal angebracht werden und sichern schwere Ladungen.



**Fixierbänder.** Flexible Bänder zur platzsparenden Ladungssicherung an den seitlichen Verzurrschienen.



**Seitliche Verzurrschienen.** Mit 6 verschiebbaren Verzurrösen und Befestigungspunkten alle 25 mm.



**Verschiebbare Verzurrösen.** Spezielle für das Opel Movano Schienensystem entwickelte Verzurrösen aus Metall.



**Verzurrösen.** Je nach Fahrzeuglänge sichern 6, 8, 10 oder 12 auf dem Boden montierte stabile Verzurrösen die Ladung. 4 seitlich montierte Verzurrösen sind optional erhältlich.



**Schutzgitter für verglaste Trennwand.**  
Das stabile Stahlgitter schützt die Trennscheibe, ohne die Sicht zu behindern.



**Dachfenster im Laderaum.** Ermöglichen eine großzügige Ausleuchtung des Laderaums mit Tageslicht.



**Laderaumschutz.** Maßgeschneiderte halb- oder vollflächige Seitenpaneele aus Holz sowie ein harzbeschichteter Holzboden schützen den Laderaum vor Beschädigung.



**Haltegriffe für hintere Flügeltüren und seitliche Schiebetüren.** Erleichtern den Einstieg in den Laderaum und den Ausstieg.

## Sicherheit



**Alarmanlage.** Die über den Fahrzeugschlüssel aktivierte Alarmanlage überwacht den Motorraum, die Kabine und den Laderaum.

**Deadlock-Schaltung.** Ein zusätzliches Plus an Diebstahlsicherheit bietet die verstärkte mechanische Sperre für die Zentralverriegelung.



**Parkpilot, hinten.** Keine unerwünschten Kontakte: Die Einparkhilfe warnt per akustisches Signal vor Hindernissen.



**Front-Nebelscheinwerfer.** Versenkt platziert und somit geschützt bei leichten Kollisionen.

## Chassis

**Sperrdifferenzial.** Wenn Sie häufig in schwierigem Gelände unterwegs sind, bringt das optionale Sperrdifferenzial die Vorzüge des Hinterradantriebs voll zum Tragen.

## Zusatzaggregate

**Nebenantrieb.** Ein motorseitiger Nebenantrieb – z. B. zum Betrieb eines Kühlaggregats – ist für alle Versionen des Opel Movano verfügbar. Für Zusatzaggregate mit höherem Leistungsbedarf können die Modelle mit Hinterradantrieb mit einem Getriebeabgriff ausgestattet werden.

**Zweite Batterie.** Erhöht die zur Verfügung stehende Batteriekapazität. Empfehlenswert, wenn das Fahrzeug mit Standheizung oder zusätzlichen elektrischen Verbrauchern ausgestattet ist.



**Toter-Winkel-Spiegel.** Der große Weitwinkel-Spiegel in der Beifahrer-Sonnenblende bietet erweiterte Übersicht beim Rangieren.

# Mit Ordnung einen Schritt voraus.

Bringen Sie Ordnung in Ihren Opel Movano und damit System in Ihren Arbeitsalltag. Intelligente Fahrzeugeinrichtungen sowie Koffer- und BOXXen-Systeme von Sortimo machen es Ihnen leicht – damit Sie sicher und wirtschaftlich unterwegs sind.



Powered by  
**Sortimo**



## Der Opel Movano mit Sortimo Globelyst™ Fahrzeugeinrichtung:

### Fahrzeugeinrichtung linke Seite:

- // 1 Langgutwanne Composite
- // 3 Fachbodenwannen inkl. Trennblechen und Antirutschmatten
- // 1 Fachboden inkl. 6 S-BOXXen
- // 1 Fachboden inkl. 2 L-BOXXen 136
- // 2 Fachböden mit Rand inkl. Trennblechen und Antirutschmatten
- // 1 Kofferfixierung inkl. Prallblech
- // 1 Bodenverzurrutsche ProSafe
- // 1 Sortimo Multikonsole

### Fahrzeugeinrichtung rechte Seite:

- // 2 Fachbodenwannen inkl. Trennblechen und Antirutschmatten
- // 1 Fachboden inkl. 6 S-BOXXen, flach
- // 1 Schublade inkl. Trennblechen und Antirutschmatten
- // 1 Bodenverzurrutsche ProSafe
- // 1 Sortimo Multikonsole
- // 1 Verzurrurt ProSafe inkl. Ratsche

### Laderaumverkleidung:

- // SoboGrip Montageboden
- // SowaFlex Seitenwandverkleidung

(Gesamtgewicht: ca. 153 kg)

Das Sortimo Regalsystem Globelyst™ ist eine zusätzliche, entfernbare Ausstattung, eingebaut von der Sortimo International GmbH, die auch einen betreffenden Kundendienst anbietet. Die einzelnen Komponenten sind nicht Bestandteil der Herstellergarantie der Opel Automobile GmbH. Das Sortimo Regalsystem Globelyst™ reduziert die mögliche Zuladung des Fahrzeugs.

## Pakete

Für den Opel Movano sind zahlreiche hochwertige Sonderausstattungen verfügbar. Maßgeschneidert für Ihre Bedürfnisse. Um Ihnen die Auswahl zu erleichtern, haben wir hier beispielhaft einige attraktive Pakete für Sie zusammengestellt.

### Licht-Paket 1

- Regensensor und automatisches Abblendlicht
- Front-Nebelscheinwerfer

### Licht-Paket 2

- Automatisches Abblendlicht
- Abbiegelicht
- Front-Nebelscheinwerfer
- Umgebungsausleuchtung
- Regensensor

### Cool & Sound-Paket

- Klimaanlage<sup>1</sup> mit Pollenfilter
- Radio CD 16 BT USB. Stereo-CD-Radio mit RDS-EON, MP3-fähigem CD-Player, Bluetooth®-Schnittstelle, Aux-In mit USB-Anschluss und Klinikenstecker. Inkl. integrierten Displays, Lautsprecher 2 x 15 Watt.

### Sicherheits-Paket

- Fahrerairbag
- Beifahrerairbag
- Seitenairbags
- Geschwindigkeitsregler mit -begrenzer
- Bordcomputer

### Profi-Paket<sup>2</sup>

- Anhängerzugvorrichtung
- Parkpilot, hinten
- Flügeltüren, ohne Fenster, Öffnungswinkel 270°

### Profi-Paket 2<sup>3</sup>

- Anhängerzugvorrichtung
- Differenzialsperre
- Schwingsitz, Fahrerseite

### Komfort-Paket Plus II (Upgrade auf diverse Navigationssysteme möglich)

- Klimatisierungsautomatik<sup>1</sup>
- Automatisches Abblendlicht und Regensensor
- Nebelscheinwerfer
- Navi 50 IntelliLink
- Touchscreen-Navigation TomTom

### Fahrerassistenz-Paket:

- Sicht-Paket
- Nebelscheinwerfer, vorn
- Spurassistent
- Bordcomputer

<sup>1</sup>Hinweise zu den fluoridierten Treibhausgasen (R 134a) entnehmen Sie bitte auf Seite 9 der Fußnote 1. <sup>2</sup>Nicht verfügbar mit kurzem Radstand. <sup>3</sup>Nur in Verb. mit Heckantrieb.

## Zubehör: außen



**Basisträger.** Schaffen Stauraum auf dem Dach: Die verschiebbaren Basisträger aus Aluminium sind eine sichere Bank für Transportgüter aller Art.



**Dachgepäckträger.** Essenziell für viele Handwerksbetriebe: Der robuste Dachgepäckträger aus Aluminium macht das Dach zur weiteren Transportfläche für sperrige Gegenstände wie Leitern, Rohre und Bretter und erleichtert die Sicherung der Dachladung.



**Stahlleiter.** Schneller besser laden: Die Leiter am Heck ermöglicht den einfachen Zugang zum Dach und erhöht die Arbeitssicherheit.



**Kugel-Maul-Kupplung.** Die robuste Lösung für den professionellen Einsatz. Mit dieser abnehmbaren Anhängerzugvorrichtung lassen sich auch schwere Lasten sicher ziehen.



**Schmutzfänger.** Im Nutzfahrzeug-Alltag wird schnell eine Menge Staub aufgewirbelt: Diese Schmutzfänger verhindern Lackschäden durch Steine und überflüssige Verschmutzung der straßen nahen Bereiche.

## Zubehör: innen



**Schonbezüge, Standard.** Wo gehobelt wird, fallen Späne: Die Schonbezüge schützen die Fahrzeugpolster zuverlässig vor den Spuren des Arbeitsalltags.



**Autoteppich, Premium.** Mehr Komfort und höherer Langzeitschutz für die Inneneinrichtung: Die Autoteppiche tragen außerdem dazu bei, dass der Opel Movano sauber bleibt.



**Passformgummimatten.** Die Gummimatten schützen vor Schmutz, Wasser oder Schlamm und sind unverzichtbar für den harten täglichen Einsatz.



**Schonbezüge, Premium.** Schutz mit Stil: Die Premium-Schonbezüge verhindern Verschmutzungen und Abnutzung der Fahrzeugpolster – und sehen zudem edel aus.



**Rückfahrkamera.** Der 3,5" große LCD-Bildschirm der Rückfahrkamera, untergebracht in der Sonnenblende des Fahrers, wird automatisch beim Einlegen des Rückwärtsgangs aktiviert.



**Multimedia-Verbindung.** Mit dem Aux-In- und dem USB-Anschluss im Handschuhfach können mobile Digitalgeräte mit den Lautsprechern im Auto verbunden und per Fernbedienung gesteuert werden.



**Schutzgitter für Seiten- und Hecktüren.**  
Schützen das Auto und seine wertvolle Ladung: Die robusten Fenstergitter bewahren das Fahrzeug sowohl vor rutschenden Gegenständen im Laderaum als auch vor Einbruchsversuchen.



**Stahlgitter für Flügeltüren.** Auch für die Heckfenster gibt es einen maßgeschneiderten Schutz.



**Feuerlöscher und Stahlhalterung.**  
Damit Rettung schnell zur Hand ist: Extra für den Opel Movano wurde eine spezielle Stahlhalterung entwickelt, um Feuerlöscher in Reichweite des Fahrers anzubringen.



**Opel Sicherheits-Paket.** Das Mitführen dieser Sicherheitsprodukte ist in vielen europäischen Ländern vorgeschrieben. Sie entsprechen ECE- und DIN-Normen und können als separater Nachrüstsatz bestellt werden.



Pulse, Anthrazit



Vinyl, Anthrazit



Polar Weiß



Nordsee Blau



Signal Blau



Mohn Rot



Mandarin Gelb



Safran Gelb



Brillant Silber<sup>1</sup>



Ambiente Blau<sup>1</sup>



Perl Schwarz<sup>1</sup>

Reifenkennzeichnung				
Reifengröße <sup>2</sup>	195/75 R 16 C 107/105T	215/65 R 16 C 109/107R	225/65 R 16 C 112/110R	235/65 R 16 C 115/113R
Kraftstoffeffizienzklasse	B	B	E-B	E-C
Nasshaftungsklasse	B	B	C-B	B
Externes Rollgeräusch in dB	72	71	73-70	73-70
Externe Rollgeräuschklasse				

<sup>1</sup>Metallic. <sup>2</sup>Hinweis: Bitte beachten Sie immer die Eintragungen in Ihren COC-Papieren (Certificate of Conformity) zur zulässigen Bereifung für Ihr Fahrzeug. Das gilt auch im Falle der Umrüstung auf Winterbereifung.

40.000-km-Wartungsintervalle.  
3.200 Vertragswerkstätten in Europa.

## Ein überzeugendes Service-Konzept.

Bei der Konstruktion des Opel Movano standen niedrige Kosten für Service und Wartung sowie hohe Langzeitqualität im Lastenheft an vorderster Stelle. Die Prototypen absolvierten über 3,2 Millionen Testkilometer unter härtesten Bedingungen, alle wichtigen Fahrzeugkomponenten wurden außerdem ausgiebigen Prüfstandtests unterzogen.

Mit planmäßigen Wartungsintervallen von 40.000 km/2 Jahren ist der Opel Movano eines der im Service kostengünstigsten Fahrzeuge seiner Klasse. Und sollte einmal ein außerplanmäßiger Werkstattaufenthalt nötig sein, stehen europaweit 3.200 spezialisierte Servicewerkstätten bereit, die für Soforthilfe sorgen oder ein entsprechendes Ersatzfahrzeug zur Verfügung stellen.

Alle Details zu Mobilitäts- und Serviceleistungen und die Opel Anschlussgarantie nach Ablauf der zweijährigen Neuwagen-garantie erklärt Ihnen gern Ihr Opel Partner.



# Opel ein Leben lang.

Opel sorgt dafür, dass Sie stets kostengünstig mobil bleiben, 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche, 365 Tage im Jahr.

Unsere Service-Angebote


- // Umfassende Service-Programme
- // Schnell zugänglicher Opel4Business Support
- // Individuelle FlexCare Pakete für Ihr Unternehmen

Opel Service4Fleet

- // Umfassendes und einheitliches Dienstleistungsangebot
- // Elektronische Auftragsabwicklung
- // Leistungsstarkes und flächendeckendes Servicenetz
- // Transparenz in der Kostenplanung

Opel Garantie

- // 24 Monate, keine Kilometerbegrenzung, 6 Jahre Garantie gegen Durchrostung
- // 6.000 Opel Servicebetriebe in ganz Europa, 2.000 Nutzfahrzeug-Servicebetriebe
- // Inklusive Opel Mobilservice in den ersten 12 Monaten in 40 Ländern Europas
- // Garantiert mit Opel Original Teilen



# SIE HABEN SCHON GENUG UM DIE OHREN.

Deshalb machen wir Ihnen die Bestellung eines Umbaus so einfach wie möglich:

1 Halt, 1 Rechnung, viele Vorteile.

1. Besuchen Sie Ihren Opel Partner.

2. Wählen Sie einen Umbau, der exakt Ihren Anforderungen entspricht –  
mit nur einer Rechnung.

3. Fahren Sie los und gehen Sie's an! Ihr neuer Opel Movano ist sofort einsatzbereit.

WARUM SIE SICH FÜR OPEL CONVERSIONS2GO ENTSCHEIDEN SOLLTEN:

// Eine Unterschrift für alles: Sie erhalten nur eine Rechnung, ganz unkompliziert  
und für einen höheren Restwert

// Zertifizierte Opel Qualität unserer Umbaupartner: Profitieren Sie vom  
deutschen Standard

// Kürzere Wartezeit: Beginnen Sie früher mit Ihrem Geschäft

// Ersatzteile sind 12 Jahre lang verfügbar: Garantiert!

Hier finden Sie unseren

lokalen Umbaupartner:

[www.opel.de](http://www.opel.de)

**CONVERSIONS  
2GO**



# SO KÖNNEN WIR IHNEN HELFEN.

CONVERSIONS  
2GO

Jeder Spezialist ist einzigartig. Conversions2Go bietet Ihnen daher eine große Auswahl an zusätzlichen Funktionen, die genau auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten sind.



## DOPPELKABINE VON SNOEKS<sup>1</sup>

Der Umbau der Movano Doppelkabine durch Snoeks bringt bis zu 6 Passagiere plus Ausrüstung sicher von A nach B. Außergewöhnlich viel Platz und hervorragender Komfort tragen auch zum Teamgeist bei.



## ALLRADANTRIEB VON OBERAIGNER<sup>1,3</sup>

Manche Kunden befinden sich abseits befestigter Straßen. Kommen Sie mit dem Movano 4x4 von Oberaigner auch hier sicher ans Ziel: Der Allradantrieb mit 50 : 50-Drehmomentverteilung sorgt für eine optimale On- und Offroad-Traktion.



## REGALSYSTEM GLOBELYST VON SORTIMO<sup>2</sup>

Nie wieder Chaos im Laderaum: Das Sortimo Regalsystem Globelyst hält Werkzeuge und Zubehör an Ort und Stelle – auch bei holpriger Fahrt.



## TELEMATIKSYSTEME VON MASTERNAUT<sup>2</sup>

Sparen Sie Zeit, Geld und Kraftstoff mit der Masternaut Flotten-telematik. Die integrierte SIM-Karte und Echtzeit-GPS bieten sowohl Echtzeit-Ortung als auch Aufzeichnung.

<sup>1</sup>Umbauten werden von den Drittanbietern Snoeks und Oberaigner umgesetzt und unterstützt. Das COC-Dokument gemäß der Richtlinie 2007/46/EG wird von unseren Drittanbietern zur Verfügung gestellt. Die Opel Automobile GmbH übernimmt keine Garantie für die entsprechenden Teile und haftet nicht für deren Qualität. Spezifische Ersatzteile können bei den Umbauern bestellt werden.

<sup>2</sup>Zusätzliche Erweiterungen von Sortimo und Masternaut; verbaut und unterstützt von Sortimo und Masternaut. Die Opel Automobile GmbH übernimmt keine Garantie für die entsprechenden Teile und haftet nicht für deren Qualität. Spezifische Ersatzteile können bei Sortimo und Masternaut bestellt werden. Der Umbau reduziert die maximale Nutzlast des Basisfahrzeugs.

<sup>3</sup>Derzeit nur in Deutschland und Großbritannien verfügbar. Ab November 2018 europaweit verfügbar.

# Opel Service.

Jeder Opel ist so konstruiert und gebaut, dass er über viele Jahre Ihr zuverlässiger Begleiter ist. Wie jedes hochwertige technische Produkt benötigt er jedoch von Zeit zu Zeit Service durch fachkundige Spezialisten.

**Europaweiter Kundenservice.** In ganz Europa stehen über 6.000 Opel Servicebetriebe bereit, um Sie individuell, fach- und termingerecht zu betreuen.

**OPEL RoadPlus!** Servicevorteil: Ihr Opel Partner steht Ihnen für Ihre Servicewünsche auch ohne Anmeldung zur Verfügung. Wartungsarbeiten werden sofort ausgeführt. Sollte dies in Ausnahmefällen nicht möglich sein, vereinbart Ihr Opel Partner einen für Sie genehmen Termin – u. U. auch außerhalb der normalen Öffnungszeiten.

**Taggleiche Reparatur:** Ihr Opel Partner erstellt bei Verschleißreparaturschäden eine Sofortdiagnose, sodass erforderliche Verschleißreparaturen innerhalb eines Arbeitstages durchgeführt werden können. Sollte dies in Ausnahmefällen nicht möglich sein, vereinbart Ihr Opel Partner einen für Sie genehmen Termin. Sollte die Terminzusage seitens des Opel Partners für eine Verschleißreparatur nicht eingehalten werden, erhalten Sie einen kostenlosen Ersatzwagen.

**3 Jahre „Garantierte Mobilität“:** Dieses Fahrzeug erhält 3 Jahre „Garantierte Mobilität“. Damit gewähren wir einen kostenlosen Ersatzwagen oder ein anderweitiges Transportmittel bei Reparatur-, Inspektions-, Garantie- und Kulanzarbeiten für die Dauer des Werkstattaufenthaltes. Diese Regelung setzt ein, wenn die Gesamtzeit der Reparatur mehr als 2 Stunden beträgt und der Werkstatt-Termin 2 Tage vorher angemeldet wird. Selbst verursachte Schäden, Unfallschäden und der Einbau von Zubehör fallen nicht unter die „Garantierte Mobilität“.

**Opel Mobilservice<sup>1</sup>.** Der kostenlose Mobilservice für alle Opel Neufahrzeuge im ersten Jahr ab Erstzulassungsdatum oder ab Lieferung durch den Vertragshändler, je nachdem, welches Ereignis zuerst eintrifft. Wo immer Sie unterwegs sind, der Opel Mobilservice hilft Ihnen weiter. In über 40 europäischen Ländern – rund um die Uhr. Mit starken Leistungen wie Pannenhilfe, Abschleppdienst, Mietwagenservice, Hotelunterbringung oder Organisation Ihrer Weiterreise per Bahn oder Flugzeug. Der Opel Mobilservice kann jeweils mit der Inspektion für maximal 1 Jahr verlängert werden<sup>2</sup>.

**Finanz- und Full-Service-Leasing.** Wir bieten für Ihr Unternehmen maßgeschneiderte Leasingangebote. Von reinen Finanzleasing bis hin zum Full-Service-Leasing erarbeiten wir für Sie Ihr individuelles Leistungspaket.

**Opel Autoversicherung.** Perfekt auf Ihren Opel ausgelegt: Mit der leistungsstarken Opel Autoversicherung entscheiden Sie sich für einen umfassenden Versicherungsschutz, den Sie ganz an Ihre individuellen Bedürfnisse anpassen können. Ihr Opel Partner vor Ort berät Sie gern persönlich und macht Ihnen ein unverbindliches Angebot.

**Opel Rent Mietwagenservice.** Bei Bedarf hält Sie Opel Rent mobil, wenn Ihr Fahrzeug, bedingt durch einen Werkstattaufenthalt, einmal ausfallen sollte.

**Teile- und Zubehörservice.** Alles, was Ihren Opel noch praktischer, komfortabler oder auch individueller

macht, finden Sie bei Ihrem freundlichen Opel Partner und auf [www.opel.de](http://www.opel.de)

**Neuwagengarantie.** Diese Garantie gilt für alle Pkw und Nutzfahrzeuge gemäß den zugrunde liegenden Garantiebedingungen für 24 Monate ab Erstzulassung bzw. Lieferung durch den erstausliefernden Opel Vertragshändler, je nachdem, welches Datum früher liegt – ohne Kilometerbegrenzung.

**Opel FlexCare Garantien und Service-Pakete.** Die Opel FlexCare Service-Pakete können direkt bei Fahrzeugkauf erworben werden. Das Komfort-Paket umfasst eine Anschlussgarantie für wesentliche Bauteile.<sup>3</sup> Bei Abschluss erhalten Sie zusätzlich kostenlos eine Verlängerung des europaweit gültigen Opel Mobilservices für die Laufzeit des Opel FlexCare Service-Pakets. Das Premium-Paket enthält darüber hinaus für die Laufzeit alle Wartungen gemäß Herstellervorgaben. Das Premium-Plus-Paket enthält darüber hinaus für die Laufzeit, sofern erforderlich, den Austausch wesentlicher Verschleißteile.<sup>3</sup> Opel FlexCare passt sich mit unterschiedlichem Leistungsumfang, verschiedenen Laufzeiten und unterschiedlichen jährlichen Kilometerlaufleistungen den individuellen Kundenbedürfnissen an. So bietet Opel FlexCare entspannende Sicherheit bei voller Kostentransparenz. Da alle Opel FlexCare Service-Pakete fahrzeuggebunden sind, sichern Sie durch regelmäßige Wartungs- und Inspektionsintervalle (sofern gewählt) zudem den Wert Ihres Fahrzeuges bei einem eventuellen Weiterverkauf. Mehr Informationen über die Bedingungen, abgedeckte

Bauteile und weitere Details unter [www.opel.de/flexcare](http://www.opel.de/flexcare) oder bei Ihrem Opel Partner.

**6 Jahre Garantie gegen Durchrostung.** Opel gibt Ihnen die sichere Langzeitgarantie gegen Durchrostung gemäß den dafür geltenden Garantiebedingungen. Sie brauchen hierzu lediglich die jährlich vorgesehenen Korrosionsschutzprüfungen von einem Opel Service Partner durchführen zu lassen. Die Korrosionsschutzprüfung ist in den regelmäßigen Serviceüberprüfungen/Inspektionen bei einem Opel Service Partner ohne Mehrkosten enthalten oder gesondert bei einem Opel Service Partner in Auftrag zu geben.

**Opel in den neuen Medien.** Auch im Internet können Sie sich unter [www.opel.de](http://www.opel.de) Ihr individuelles Fahrzeug mit dem Konfigurator zusammenstellen. Sie finden dort aktuelle Informationen zu Modellen, Varianten, Preisen, Recycling und Serviceleistungen der Opel Automobile GmbH.

**Recycling.** Informationen über die recyclinggerechte Konstruktion, über Altfahrzeug-Rücknahmestellen und das Recycling von Altfahrzeugen finden Sie im Internet unter [www.opel.de](http://www.opel.de)

<sup>1</sup>Bei Inanspruchnahme eines Ersatz- oder Mietwagens: inklusive 300 km Laufleistung pro Tag. Jeder weitere Kilometer wird mit € 0,50 berechnet.

<sup>2</sup>Gemäß den Bedingungen der teilnehmenden Opel Service Partner.

<sup>3</sup>Gemäß den näheren Garantiebedingungen.

Die Abbildungen in diesem Prospekt enthalten teilweise auch Sonderausstattungen, die nicht zum serienmäßigen Lieferumfang gehören. Der Inhalt entspricht dem Stand bei Drucklegung. Wir behalten uns Änderungen von Konstruktion und Ausstattung vor. Druckfarben geben den wirklichen Farben nur annähernd wieder. Gezeigte Sonderausstattungen gegen Mehrpreis. Außerhalb der Bundesrepublik Deutschland können Angebot, Technik und Ausstattung unserer Fahrzeuge abweichen. Weitere Informationen unter [www.opel.de](http://www.opel.de) oder bei Ihrem Opel Partner. Weitere Informationen über die Opel Autoversicherung: [www.opel.de](http://www.opel.de)  
Bitte informieren Sie sich über die genaue Ausstattung unserer Fahrzeuge bei Ihrem Opel Partner.